



Zorg voor data

Werkbeschrijving T-Rex

Versie 1.0, 2 april 2026

Auteurs

Team Registratie & Standaardisatie

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Inhoudsopgave


1.	T-Rex functionele beschrijving	3
1.1	Zoeken en filteren	3
1.1.1	Zoeken op ThesaurusID	4
1.1.2	Zoeken op termen	4
1.1.3	Zoeken op codes	5
1.1.4	Filteren op specialisme	5
1.1.5	Filteren op rollen en registraties	6
1.1.6	Zoeken op obsoleete termen	7
1.1.7	Datumkiezer	7
1.2	Concepten tonen	8
1.2.1	Historie tonen	10
1.3	Hiërarchie	11
1.3.1	SNOMED	11
1.3.2	ICD-10-boom (DT)	11
1.4	Bekende bugs	11
1.4.1	Zoeken op DBC	11
1.4.2	Zoeken met terugwerkende kracht	11



1. T-Rex functionele beschrijving

T-Rex is een onlinetool die voor iedereen toegankelijk is. Het is een zoekmechanisme dat inzicht geeft in de Diagnose- (DT) en Verrichtingenthesaurus (VT). De tool biedt inzicht in de DT- en VT-concepten, inclusief hun onderliggende koppelingen, zoals SNOMED, ICD-10, DBC, ZA en code mappings.

T-Rex is bereikbaar via elke browser via: <https://trex.dhd.nl/>. Van tevoren dient de keuze gemaakt te worden tussen zoeken in de Diagnose- of in de Verrichtingenthesaurus. Dit kan gedaan worden door onder 'Thesaurus' via het dropdownmenu te kiezen voor 'Diagnosethesaurus' of 'Verrichtingenthesaurus'.




The screenshot shows the T-Rex web application interface. At the top left is the DHD logo and 'T-REX' with a green dinosaur icon. Below this are four main sections: 'Specialismen' with a dropdown menu set to 'Alle specialismen'; 'Thesaurus' with a dropdown menu set to 'Diagnosethesaurus' (highlighted with a red box); 'Zoeken' with an empty text input field and an 'Auto' button; and 'Datumkiezer' with a date picker set to 'donderdag 13 januari 2022' and a checkbox for 'Obsoleete termen/concepten tonen'. Below these sections is a table header with 'Thesaurus ID' and 'Omschrijving'. At the bottom, a message reads 'Vul een term of specialisme in om te beginnen met zoeken'.

1.1 Zoeken en filteren


U kunt zoeken door in de typebalk te typen wat u zoekt.

Automatisch zal T-Rex geen concepten tonen die niet meer actief zijn. Is het wenselijk om deze wel te tonen, zie 1.1.6.



This screenshot is identical to the previous one, showing the T-Rex interface with the 'Diagnosethesaurus' dropdown selected. The 'Zoeken' input field is highlighted with a red box, indicating where the user should enter their search term.

Wanneer de gezochte term niets oplevert, zal T-Rex tonen 'er zijn geen resultaten gevonden'



The screenshot shows the T-Rex interface with the search term '123123123' entered in the 'Zoeken' field. The 'Thesaurus' dropdown is still set to 'Diagnosethesaurus'. Below the table header, the message 'Er zijn geen resultaten gevonden' is displayed, indicating that no results were found for the entered term.

Als er resultaten zijn, toont T-Rex deze onder elkaar. Wanneer de juiste term is gevonden, kan op de betreffende regel worden geklikt, waarna deze wordt uitgeklapt.



Specialismen

Thesaurus

Zoeken

Datumkiezer

Alle specialismen

Diagnosethesaurus

1112

Auto

☐ donderdag 13 januari 2022

☐ Obsolete termen/concepten tonen

«

1

»

Thesaurus ID	Omschrijving
+ 0000095720	syndroom van afalangie, hemivertebræ en urogenitale en/of intestinale dysgenesie
+ 0000001112	maligne neoplasma van pancreaskop 1 synoniem
+ 0000004163	amaurosis fugax

Er zijn 3 varianten om te zoeken: auto, fuzzy en code.



Specialismen

Thesaurus

Zoeken

Datumkiezer

Alle specialismen

Diagnosethesaurus

Auto

☐ donderdag 13 januari 2022

☐ Obsolete termen/concepten tonen

«

1

»

Thesaurus ID

Omschrijving

Auto

Fuzzy

Code

Vul een term of specialisme in om te beginnen met zoeken

Bij de optie 'auto' bepaalt T-Rex automatisch waarop gezocht wordt, waardoor er op beide manieren gezocht wordt. Bij 'fuzzy' wordt gezocht op tekst, zoals bijvoorbeeld 'koorts' (een voorkeursterm) en bij 'code' op cijfers, bijvoorbeeld op 036419 (een ZA-code).

Verder kunt u op verschillende onderdelen van concepten zoeken, zoals beschreven in de hoofdstukken hieronder.

1.1.1 Zoeken op ThesaurusID

Het is mogelijk om thesaurusID te zoeken, zonder voorloopnullen. Er moet gezocht worden op het exacte ThesaurusID; anders kunnen er ook andere resultaten verschijnen die niet overeenkomen met het ThesaurusID.


1.1.2 Zoeken op termen

Het is mogelijk om op voorkeurstermen, synoniemen, zoektermen of delen hiervan te zoeken. Bijvoorbeeld op 'diabetes' of 'diabet'.

Ook is het mogelijk om op afkortingen te zoeken, bijvoorbeeld in de VT op [TKP] voor 'totale knieprothese' of bij de DT op [GBM] voor 'glioblastoom'.

1.1.3 Zoeken op codes

Er kan ook gezocht worden op codes die aan concepten zijn gekoppeld. Klik hiervoor op 'specificeer code' en kies de code waarop gezocht moet worden.




The screenshot shows the T-Rex search interface. At the top, there are four dropdown menus: 'Specialismen' (set to 'Alle specialismen'), 'Thesaurus' (set to 'Diagnosethesaurus'), 'Zoeken' (set to 'gbm'), and 'Code' (set to 'Specificeer code'). Below these is a table with two columns: 'Thesaurus ID' and 'Omschrijving'. The table contains two rows: one for 'syndroom van Goodpasture' (ID 000007847) and one for 'glioblastoom' (ID 000061357). To the right of the 'Code' dropdown, a list of code types is visible: 'Specificeer code', 'Apache', 'CBV', 'Concilium', 'DBC', 'ICD-10', 'KinCor', 'MSRPatientGroep', 'ORPHA', 'PICE', and 'UPT'.

Mogelijke opties zijn;

- DBC (DT)
- ICD-10 (DT)
- ZA (VT)
- UPT (VT)
- Concilium (VT)
- CBV (VT)
- Codemappings
 - APACHE (DT)
 - KinCor (DT)
 - MSRPatientGroep (DT)
 - ORPHA (DT)
 - PICE (DT)

1.1.4 Filteren op specialisme

Het zoeken kan ook specifiek op specialisme gedaan worden. Kies dan bij het dropdownmenu voor het gewenste specialisme. Alle andere concepten zullen dan niet meer getoond worden.



The screenshot shows the T-Rex search interface. At the top, there are four dropdown menus: 'Specialismen' (set to 'Alle specialismen'), 'Thesaurus' (set to 'Diagnosethesaurus'), 'Zoeken' (set to '11356'), and 'Datumkiezer' (set to 'donderdag 13 januari 2022'). Below these is a table with two columns: 'Thesaurus ID' and 'Omschrijving'. The table contains two rows: one for 'syndroom van Goodpasture' (ID 000007847) and one for 'glioblastoom' (ID 000061357). To the left of the 'Specialismen' dropdown, a list of specialisms is visible: 'Alle specialismen', '0300 - Medisch specialisten, niet nader gespecificeerd', '0301 - Oogheelkunde', '0302 - Keel-, neus-, en oorheelkunde', '0303 - Heelkunde', '0304 - Plastische chirurgie', '0305 - Orthopedie', '0306 - Urologie', '0307 - Verloskunde en gynaecologie', '0308 - Neurochirurgie', '0310 - Dermatologie en venerologie', '0313 - Inwendige geneeskunde', '0316 - Kindergeneeskunde', '0318 - Maag-Darm-Leverziekten', '0320 - Cardiologie', '0322 - Longziekten', '0324 - Reumatologie', '0326 - Allergologie', '0327 - Revalidatie', and '0328 - Cardiochirurgie'.


1.1.5 Filteren op rollen en registraties

Ook is het mogelijk op rollen of zogeheten 'kenmerken' te zoeken. De volgende kenmerken zijn beschikbaar om op te zoeken;

- CRAMP (DT)
- Comorbiditeiten (DT)
- DSM-5 (DT)
- Generieke term (DT)
- Gips (VT)
- Kincor (DT)
- KinderIC (DT)
- ORPHA (DT)
- Registraties* (DT)
- Veroorzakende stof (DT)
- VolwassenIC (DT)

Wanneer een rol is geselecteerd, kan er verder gezocht worden in de zoekbalk, zoals eerder beschreven. Echter, er worden dan alleen concepten getoond die aan die rol zijn gekoppeld. *Let op:* bij het uitklappen van een concept is de gekoppelde rol vaak niet zichtbaar, aangezien de meeste rollen niet worden getoond in T-Rex.

Indien 'registraties' is gekozen, kan er vervolgens in het veld ernaast een specificatie worden toegevoegd waarin u aangeeft welke registratie u interesseert.



The screenshot shows the T-Rex search interface with the following elements:

- Specialismen:** A dropdown menu with 'Alle specialismen' selected.
- Thesaurus:** A dropdown menu with 'Diagnosethesaurus' selected.
- Registraties:** A dropdown menu with 'Alle Registratie-opties' selected. Below it, a list of specific registration codes is visible: AMSM, ARCH, Cataract, DACI, DASA, DHFA, DOQ, DPARD, DSAA, DUCA, Hematologie.
- Code:** A dropdown menu with 'Specificeer code' selected.
- Search Bar:** A text input field with the placeholder text 'Vul een term of specialisme in om te beginnen met zoeken'.

Wanneer de registratie is geselecteerd, kan er verder gezocht worden in de zoekbalk, zoals eerder beschreven. Er worden dan echter alleen concepten getoond die dit registratiekenmerk hebben. *Let op:* bij de concepten zelf is niet zichtbaar dat ze aan deze registratie zijn gekoppeld.

1.1.6 Zoeken op obsolete termen

Het is mogelijk om op concepten te zoeken die reeds beëindigd zijn. Hier is de checkbox 'obsolete termen/concepten tonen' voor. Wanneer deze is aangevinkt, worden zowel actieve als inactieve termen getoond.



Specialismen

Thesaurus

Zoeken

Datumkiezer

Alle specialismen

Diagnosethesaurus

Auto

donderdag 13 januari 2022

☐ Obsolete termen/concepten tonen

Thesaurus ID

Omschrijving

Vul een term of specialisme in om te beginnen met zoeken

Obsolete termen zijn te herkennen aan de gele balk met 'Let op! Dit concept is niet meer actief'.



Specialismen

Thesaurus

Zoeken

Datumkiezer

Alle specialismen

Diagnosethesaurus

35764

Auto

donderdag 13 januari 2022

☒ Obsolete termen/concepten tonen

Thesaurus ID

Omschrijving

0000035764

transient ischaemic attack synoniem

Let op! Dit concept is niet meer actief.

Concept

SNOMED

DBC diagnose

Begindatum

1-1-2000

Einddatum

30-12-2012

Snomed

256257000

Omschrijving

Transient ischemic attack (disorder)

Termen

+ Historie tonen

+ Historie tonen

ICD-10

+ Historie tonen

1.1.7 Datumkiezer

Standaard wanneer T-Rex geopend wordt, kan er gezocht worden in de meest recente versie van de Diagnosethesaurus (DT) of Verrichtingenthesaurus (VT). Als u termen wil bekijken die eerder actief waren, kan dit worden gedaan door de checkbox 'obsolete termen/concepten tonen' aan te vinken.

Het is ook mogelijk om T-Rex te bekijken vanuit een punt in het verleden. Links van de checkbox bevindt zich een **datumkiezer**, die standaard is ingesteld op de dag van vandaag. Dit betekent dat de DT en VT getoond worden conform de meest recente uitlevering. Onderaan in T-Rex wordt expliciet vermeld welke versie dit betreft. Door op het agenda-icoon te klikken kan een datum in het verleden worden geselecteerd (zie het blauwe pijltje in de afbeelding). Wanneer er een andere datum wordt gekozen, worden de DT en VT getoond zoals ze op dat moment waren. Vervolgens kan op de reguliere manier gezocht worden in T-Rex via de zoekbalk en eventuele filters (zoals specialisme).



Specialismen

Thesaurus

Zoeken

Datumkiezer

Alle specialismen

Diagnosethesaurus

Auto

woensdag 28 april 2021

☐ Obsolete termen/concepten tonen

Thesaurus ID

Omschrijving

Vul een term of specialisme in om te beginnen met zoeken

Als een concept op een bepaalde datum beëindigd is, is de term na die datum alleen zichtbaar wanneer de checkbox voor obsoleete termen aangevinkt is. Wanneer de datumkiezer aangepast wordt naar een datum vóór beëindiging van het concept, wordt het concept wel zichtbaar zonder aanvinken van de checkbox; omdat het concept vanuit dat perspectief nog wel actief is.

De datumkiezer kan ook worden gebruikt om inzicht te krijgen welke DBC er op een bepaalde datum actief was. Het toont dan alle DBC's die gekoppeld waren aan een concept op die specifieke datum.

1.2 Concepten tonen

Nadat er gezocht is en het juiste concept gevonden lijkt te zijn, kan dit concept uitgeklaapt worden door op de betreffende regel te klikken. Vooraan de regel is een groen plusje zichtbaar, dat verandert in een minnetje, zodra het concept opengeklapt is.



Specialismen

Alle specialismen ▾

« ‹ 1 › »

Thesaurus

Diagnosethesaurus ▾

Zoeken

wagr Auto ▾

Datumkiezer

☐ donderdag 13 januari 2022 ☐ Obsoleete termen/concepten tonen

Thesaurus ID	Omschrijving
+ 0000011271	WAGR-syndroom 3 synoniemen
+ 0000058418	chondrodystrofische myotonie 2 synoniemen



Specialismen

Alle specialismen ▾

« ‹ 1 › »

Thesaurus

Diagnosethesaurus ▾

Zoeken

wagr Auto ▾

Datumkiezer

☐ donderdag 13 januari 2022 ☐ Obsoleete termen/concepten tonen

Thesaurus ID	Omschrijving
0000011271	WAGR-syndroom 3 synoniemen

Concept

Begindatum	1-1-2000
Einddatum	31-12-2099

SNOMED

Snomed Omschrijving	715215007 chromosoom 11p13-deletiesyndroom (aandoening)
---------------------	---

Termen

Synoniem	46,XY DSO, WAGR-syndroom
Begindatum	1-1-2000
Einddatum	31-12-2099
Synoniem	46,XY disorder of sex development, WAGR-syndroom (wilms-tumor, amiridie, gonadoblastoma, mentale retardatie)
Begindatum	1-1-2000
Einddatum	31-12-2099
Voorkeursterm	WAGR-syndroom
Begindatum	1-1-2000
Einddatum	31-12-2099
Synoniem	wagr syndroom
Begindatum	2-3-2015
Einddatum	31-12-2099
FSN	chromosoom 11p13-deletiesyndroom (aandoening)
Begindatum	1-11-2021
Einddatum	31-12-2099

ORPHA

Code	853
Omschrijving	WAGR-syndroom
Begindatum	1-1-2022
Einddatum	31-12-2099
Code	853
Omschrijving	WAGR-syndroom
Begindatum	1-1-2022
Einddatum	31-12-2099

DBC diagnose

Specialisme	
Code	7205
Omschrijving	Syndromen, geslachtschromosomale
Begindatum	1-1-2000
Einddatum	31-12-2099
Specialisme	
Code	17
Omschrijving	Niet gespecificeerde aandoeningen (syndromen)
Begindatum	2-3-2015
Einddatum	31-12-2099
Specialisme	
Code	010
Omschrijving	Congenitale nierpathologie
Begindatum	1-3-2016
Einddatum	31-12-2099
Specialisme	
Code	060
Omschrijving	Testiculair
Begindatum	1-3-2016

ICD-10

Code	Q87.8
Omschrijving	Overige gespecificeerde congenitale gestoorde ontwikkelingsyndromen, niet elders geclassificeerd
Begindatum	1-11-2013
Einddatum	31-12-2099
Gecategoriseerd	✓

+ Historie tonen

Specialisme

0316 - Kindergeneeskunde	Diagnose zit in de basis set voor specialisme
0390 - Klinische Genetica	Diagnose zit in de basis set voor specialisme
0306 - Urologie	Diagnose zit in de basis set voor specialisme

T-Rex toont nu alle actieve koppelingen die dat concept heeft. De verschillende soorten koppelingen staan per vak getoond.

- Concept: Toont de begin- en einddatum van het gehele concept
- SNOMED: De SNOMED code en SNOMED-omschrijving
- Termen: Per term (synoniem/ voorkeursterm/ FSN/ zoekterm) wordt de start- en einddatum van dit concept
 - Voorkeursterm: de term die als eerste getoond wordt
 - Synoniem: termen die synoniem zijn aan de voorkeursterm, die ook gebruikt kunnen worden voor het zoeken op de diagnose of verrichting
 - FSN: fully specified name: de voorkeursterm vanuit SNOMED. Deze is meestal zowel in het Engels als Nederlands aanwezig
 - PVO: Patiënt vriendelijke omschrijving: een omschrijving die bedoeld is voor patiënten. Deze wordt meegeleverd vanuit SNOMED
 - PVT: Patiënt vriendelijke term: een term die bedoeld is voor patiënten. Deze wordt meegeleverd vanuit SNOMED
- DBC-diagnose (DT): Per DBC welk specialisme ervoor gekoppeld is, wat de DBC-code is en de start- en einddatum van de koppeling met deze DT term.
- ICD-10 (DT): Welke code(s) gekoppeld zijn, wat de omschrijving daarvan is en de start- en einddatum.
- Specialisme: Welk specialisme gekoppeld is, beginnend met de AGB-code en daarna de specialisme naam. Als laatste regel staat hier of de term in de basis set of uitgebreide set zit.
- Zorgactiviteit (VT): Welke code gekoppeld is, welke omschrijving deze ZA heeft en de start- en einddatum van de koppeling met deze VT term.
- CBV-migratie (VT): Of er een CBV gekoppeld is, welk, welke omschrijving deze CBV heeft en de start- en einddatum van de koppeling met deze VT term.
- Concilium (VT): Welke code gekoppeld is, welke omschrijving deze concilium heeft en de start- en einddatum van de koppeling met deze VT term.

1.2.1 Historie tonen

Wanneer er ook oude koppelingen zijn geweest, bijvoorbeeld voor de ICD-10 (DT), dan is er een groene pijl met de tekst 'Historie tonen' zichtbaar.



Specialismen
Alle specialismen

Thesaurus
Diagnosethesaurus

Zoeken
wagr

Datumkiezer
donderdag 13 januari 2022

☐ Obsoleete termen/concepten tonen

Thesaurus ID
0000011271

Omschrijving
WAGR-syndroom 3 synoniemen

Concept

Begindatum	1-1-2000
Einddatum	31-12-2099

SNOMED

Snomed Omschrijving	715215007 chromosoom 11p13-deletiesyndroom (aandoening)
---------------------	---

Termen

Synoniem	46,XY D50, WAGR-syndroom
Begindatum	1-1-2000
Einddatum	31-12-2099
Synoniem	46,XY disorder of sex development, WAGR-syndroom (wilms-tumor, aniridie, gonadoblastoma, mentale retardatie)
Begindatum	1-1-2000
Einddatum	31-12-2099

ORPHA

Code	893
Omschrijving	WAGR-syndroom
Begindatum	1-1-2022
Einddatum	31-12-2099
Code	893
Omschrijving	WAGR-syndroom
Begindatum	1-1-2022
Einddatum	31-12-2099

DBC diagnose

Specialisme	
Code	/205
Omschrijving	Syndromen, geslachtschromosomale
Begindatum	1-1-2000
Einddatum	31-12-2099
Specialisme	
Code	17
Omschrijving	Niet gespecificeerde aandoeningen (syndromen)
Begindatum	2-3-2015
Einddatum	31-12-2099

ICD-10

Code	Q87.8
Omschrijving	Overige gespecificeerde congenitale gestoorde ontwikkelingsyndromen, niet elders geassocieerd
Begindatum	1-11-2015
Einddatum	31-12-2099
Geautoriseerd	✓

→ Historie tonen

Specialisme

0316 - Kindergeneeskunde	Diagnose zit in de basis set voor specialisme
0390 - Klinische Genetica	Diagnose zit in de basis set voor specialisme
0306 - Urologie	Diagnose zit in de basis set voor specialisme

Wanneer daarop geklikt wordt, verandert de groene tekst in een minnetje met de optie 'Historie verbergen' en er wordt een extra vakje uitgeklikt met oude informatie.



Specialismen
Alle specialismen

Thesaurus
Diagnosethesaurus

Zoeken
wagr

Datumkiezer
donderdag 13 januari 2022

☐ Obsoleete termen/concepten tonen

Thesaurus ID
0000011271

Omschrijving
WAGR-syndroom 3 synoniemen

Concept

Begindatum	1-1-2000
Einddatum	31-12-2099

SNOMED

Snomed Omschrijving	715215007 chromosoom 11p13-deletiesyndroom (aandoening)
---------------------	---

Termen

Synoniem	46,XY D50, WAGR-syndroom
Begindatum	1-1-2000
Einddatum	31-12-2099
Synoniem	46,XY disorder of sex development, WAGR-syndroom (wilms-tumor, aniridie, gonadoblastoma, mentale retardatie)
Begindatum	1-1-2000
Einddatum	31-12-2099
Voorkeursterm	WAGR-syndroom
Begindatum	1-1-2000
Einddatum	31-12-2099

ORPHA

Code	893
Omschrijving	WAGR-syndroom
Begindatum	1-1-2022
Einddatum	31-12-2099
Code	893
Omschrijving	WAGR-syndroom
Begindatum	1-1-2022
Einddatum	31-12-2099

DBC diagnose

Specialisme	
Code	7205
Omschrijving	Syndromen, geslachtschromosomale
Begindatum	1-1-2000
Einddatum	31-12-2099
Specialisme	
Code	17
Omschrijving	Niet gespecificeerde aandoeningen (syndromen)
Begindatum	2-3-2015
Einddatum	31-12-2099

ICD-10

Code	Q87.8
Omschrijving	Overige gespecificeerde congenitale gestoorde ontwikkelingsyndromen, niet elders geassocieerd
Begindatum	1-11-2015
Einddatum	31-12-2099
Geautoriseerd	✓


→ Historie verbergen

Code	Q99.1
Omschrijving	46,XX echte hermafrodit
Begindatum	1-1-2000
Einddatum	1-1-2015
Geautoriseerd	✗
Code	Q87.8
Omschrijving	Overige gespecificeerde congenitale gestoorde ontwikkelingsyndromen, niet elders geassocieerd
Begindatum	1-9-2014
Einddatum	31-10-2015
Geautoriseerd	✓

1.3 Hiërarchie


1.3.1 SNOMED

Via de hiërarchie is het mogelijk om op basis van de gekoppelde SNOMED-code naar specifiekere of minder specifieke thesaurus termen te gaan. Deze hiërarchie staat rechts in het scherm in het groen weergegeven. Wanneer u op een term in het groen klikt, zal het zoekresultaat veranderen.



1.3.2 ICD-10-boom (DT)

Het is mogelijk om via de ICD-10-code naar een thesaurusterm te zoeken. Deze optie is ook rechts in het scherm beschikbaar, er dient dan gewisseld te worden van 'Hiërarchie' naar 'ICD-10'. Alle ICD-10-hoofdstukken worden dan getoond, klik op het gewenste hoofdstuk. Deze wordt dan opengeklapt en toont de subhoofdstukken. Klik steeds op het gewenste tussenhoofdstuk tot de gewenste code zichtbaar wordt. Wanneer op de ICD-10-code geklikt wordt, worden alle DT termen met die ICD-10-code getoond.



1.4 Bekende bugs

1.4.1 Zoeken op DBC

Op cijfers zoeken werkt, op een combinatie zoeken niet. Bijvoorbeeld, zoeken op '1201' werkt, en zoeken op 'c4' werkt helaas niet. Deze resultaten worden wel getoond wanneer er wordt gekozen voor zoeken 'code' en bij code 'specificeer code' blijft staan.

1.4.2 Zoeken met terugwerkende kracht

Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht te zoeken. Wanneer er een DT- en/of VT-uitlevering heeft plaatsgevonden, start bijvoorbeeld een concept per de 1^e van de volgende maand. Dit betekent dat dit nieuwe concept niet zichtbaar zal zijn tot dat moment is gepasseerd. Ook al is de uitlevering officieel al wel gepubliceerd. De startdatum ligt voor nu nog in de toekomst en zal niet getoond worden door T-rex. Hetzelfde geldt voor koppelingen die ingaan per de 1^e van de volgende maand.