

Registratiehandleiding Landelijke Traumaregistratie voor RAVs

Versie 1.0

11 mei 2026



Landelijk Netwerk
Acute Zorg



Inhoud

1. Inleiding	3
1.1. Invoering LTR-dataplaform en continuering LTR European dataset	3
1.2. Relatie met andere documentatie	3
2. Items	5



1. INLEIDING

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) beheert namens 10 aangewezen traumacentra de landelijke traumaregistratie (LTR). De traumacentra hebben gezamenlijk de LTR ontwikkeld met als doelstelling: het verzamelen en vastleggen van gegevens op landelijk niveau voor beleidsvorming, het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de traumazorg en het onder voorwaarden uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

De traumaregistratie biedt inzicht in incidenten, letsels en overige kenmerken van traumapatiënten, de gang door de keten, het zorggebruik en de uitkomst van zorg. Inmiddels doen alle ziekenhuizen met een afdeling spoedeisende hulp mee aan de LTR. Zo worden jaarlijks gegevens van ca. 80.000 klinische patiënten met letsels vastgelegd. Met ingang van 1 juli 2022 is de LTR expliciet opgenomen in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daarmee is de registratie ook een wettelijke verplichting.

In 2023 is het systeem om de LTR landelijk vast te leggen vervangen. De LTR is overgegaan van ProMIS van Advanced Data Management (ADM-LUMC, hierna ADM) naar het LTR-dataplatform van Dutch Hospital Data (DHD). Vanaf eind 2025 is het voor de ambulancediensten ook mogelijk om rechtstreeks prehospital data aan DHD te leveren.

1.1 INVOERING LTR-DATAPLATFORM EN CONTINUERING LTR EUROPEAN DATASET

Met de invoering van het nieuwe LTR-dataplatform is een aantal verbeteringen voor de LTR beoogd, met name op het gebied van de datakwaliteit.

Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van traumazorg is mogelijk wanneer inzicht bestaat in het aantal acute ziekenhuisopnames, de kenmerken van deze patiënten en de uitkomsten van de verleende zorg. Om op landelijk niveau inzicht in deze gegevens te krijgen, is het van belang dat deze gegevens eenduidig zijn gedefinieerd, gestandaardiseerd worden vastgelegd en landelijk geanonimiseerd worden verzameld en opgeslagen. Daarom worden de gegevens vastgelegd volgens de gestandaardiseerde *LTR European dataset*.

De *LTR European dataset* is vanaf 2014 in gebruik genomen en betreft een uitbreiding van de 'Major Trauma Outcome Study' (MTOS+) dataset. De LTR blijft de *LTR European dataset* ook in het nieuwe LTR-dataplatform gebruiken.

Elk item (veld) van de *LTR European dataset*, zoals vastgelegd op het LTR-dataplatform en aangeleverd door de ambulancediensten¹, wordt in deze registratiehandleiding volgens onderstaande manier weergegeven:

NAAM ITEM zoals gehanteerd op LTR-dataplatform	
omschrijving	Beknopte omschrijving van het item
verplicht item	Geeft aan of het item verplicht, conditioneel verplicht of optioneel is
veldtype/format	Het type veld, bijvoorbeeld alfanumeriek, numeriek, datum, tijd
minimaal	Minimale waarde die het geregistreerde item kan hebben
maximaal	Maximale waarde die het geregistreerde item kan hebben
referentietabel	Antwoordopties ('referentielijst')
extra toelichting	Toelichting op omschrijving

¹ De volledige dataset is terug te vinden in de Registratiehandleiding voor ziekenhuizen.



1.2 RELATIE MET ANDERE DOCUMENTATIE

Deze **Registratiehandleiding LTR-RAV** bevat de items (dataset) die worden vastgelegd door de RAVs voorzien van een onder andere een omschrijving, antwoordopties en een toelichting met extra aanvullende registratieafspraken.

Daarnaast is er een **Datadictionary LTR voor RAVs** beschikbaar. Deze datadictionary bevat gedetailleerde informatie over de LTR-dataset. Zoals gegevenstypen, referentietabellen en de relaties tussen velden.

Ook is er een **Gebruikershandleiding LTR voor RAVs** beschikbaar. Deze is bedoeld om het gebruik van het LTR-dataplatform uit te leggen. Denk hierbij onder andere aan: accountbeheer, het Datahub-portaal en data-aanleveringen. De Gebruikershandleiding LTR voor RAVS is met name relevant voor medewerkers die het LTR-dataplatform (nog) niet kennen.

De ziekenhuizen maken gebruik van eigen documentatie.

Alle actuele versies van de LTR-documentatie is te vinden op: <https://www.dhd.nl/ltr>



2. ITEMS

AankomstBijZkhDatum	
omschrijving	Datum aankomst ziekenhuis (zoals door de ambulance vastgelegd)
verplicht item	Conditioneel verplicht (gevuld als triggerstatus is gelijk aan 1 of 3)
veldtype/format	Datum (jjjj-mm-dd)
minimaal	N.v.t.
maximaal	N.v.t.
referentietabel	N.v.t.
extra toelichting	Dit item betreft de datum van aankomst in het ziekenhuis zoals door de ambulance vastgelegd.

AankomstBijZkhTijd	
omschrijving	Tijd aankomst ziekenhuis (zoals door de ambulance vastgelegd)
verplicht item	Conditioneel verplicht (gevuld als triggerstatus is gelijk aan 1 of 3)
veldtype/format	Tijd (uu:mm)
minimaal	N.v.t.
maximaal	N.v.t.
referentietabel	88:88 = Onbekend
extra toelichting	Dit item betreft het tijdstip van aankomst in het ziekenhuis zoals door de ambulance vastgelegd

PlaatsIncidentPC4	
omschrijving	4-Cijferige postcode van de locatie waar het incident heeft plaats gevonden
verplicht item	Conditioneel verplicht (gevuld als triggerstatus is gelijk aan 1 of 3 én als PlaatsIncidentPlaatsnaam niet is gevuld)
veldtype/format	Numeriek
minimaal	N.v.t.
maximaal	N.v.t.
referentietabel	N.v.t.



extra toelichting	Bij PlaatsIncidentPC4 registreer je de 4-cijferige postcode (zonder letters) van de locatie waar het incident heeft plaatsgevonden. Dit kan bijvoorbeeld de postcode van de afhaallocatie van de ambulance zijn. Als de 4-cijferige postcode niet bekend is, registreer dan de plaatsnaam van de locatie van het incident bij PlaatsIncidentPlaatsnaam. Eén van de twee items moet gevuld zijn. Als de locatie van het incident niet bekend is (geen 4-cijferige postcode of plaatsnaam bekend), registreer dan '888' (onbekend) bij PlaatsIncidentPC4.
--------------------------	--

PlaatsIncidentGPS	
omschrijving	GPS-coördinaten van de locatie waar het incident heeft plaatsgevonden NB: Dit item vervalt en mag vanaf verslagjaar 2026 niet meer geregistreerd worden.
verplicht item	Vervalt
veldtype/format	Alfanumeriek
minimaal	N.v.t.
maximaal	N.v.t.
referentietabel	N.v.t.
extra toelichting	Dit veld leeglaten omdat dit vervalt.

PlaatsIncidentPlaatsnaam	
omschrijving	Plaatsnaam waar het incident heeft plaatsgevonden
verplicht item	Conditioneel verplicht (gevuld als triggerstatus is gelijk aan 1 of 3 én als PlaatsIncidentPC4 niet is gevuld)
veldtype/format	Alfanumeriek
minimaal	N.v.t.
maximaal	N.v.t.
referentietabel	N.v.t.
extra toelichting	Als de 4-cijferige postcode van de locatie van het incident onbekend is, registreer dan de plaatsnaam. Als het incident in het buitenland plaatsvond, vul dan bij PlaatsIncidentPlaatsnaam alleen 'Duitsland', 'België' of 'Overig' in voor andere landen.



	Als de locatie van het incident niet bekend is (geen 4-cijferige postcode of plaatsnaam bekend), registreer dan '888' (onbekend) bij PlaatsIncidentPC4 en laat PlaatsIncidentPlaatsnaam leeg.
--	---

MeldingMKADatum	
omschrijving	Datum van melding incident bij de meldkamer
verplicht item	Conditioneel verplicht (gevuld als triggerstatus is gelijk aan 1 of 3)
veldtype/format	Datum (jjjj-mm-dd)
minimaal	N.v.t.
maximaal	N.v.t.
referentietabel	1800-01-01 = Onbekend
extra toelichting	

MeldingMKATijd	
omschrijving	Tijdstip van melding incident bij de meldkamer
verplicht item	Conditioneel verplicht (gevuld als triggerstatus is gelijk aan 1 of 3)
veldtype/format	Tijd (uu:mm)
minimaal	N.v.t.
maximaal	N.v.t.
referentietabel	88:88 = Onbekend
extra toelichting	Indien er geen logische volgorde van tijden zit in de tijden die vastgelegd worden in de ambulance, dan mogen de tijden die verstorend zijn (bijv. tijden die later plaatsvinden maar eerder geregistreerd zijn), als onbekend worden geregistreerd ('88:88'). Dit voorkomt dat een record wordt afgekeurd enkel omdat de volgorde van tijden niet correct is.



VertrekNaarPatientDatum

omschrijving	Vertrekdatum ambulance naar patiënt
verplicht item	Conditioneel verplicht (gevuld als triggerstatus is gelijk aan 1 of 3)
veldtype/format	Datum (jjjj-mm-dd)
minimaal	N.v.t.
maximaal	N.v.t.
referentietabel	1800-01-01 = Onbekend
extra toelichting	

VertrekNaarPatientTijd

omschrijving	Vertrektijd ambulance naar patiënt
verplicht item	Conditioneel verplicht (gevuld als triggerstatus is gelijk aan 1 of 3)
veldtype/format	Tijd (uu:mm)
minimaal	N.v.t.
maximaal	N.v.t.
referentietabel	88:88 = Onbekend
extra toelichting	Indien er geen logische volgorde van tijden zit in de tijden die vastgelegd worden in de ambulance, dan mogen de tijden die verstorend zijn (bijv. tijden die later plaatsvinden maar eerder geregistreerd zijn), als onbekend worden geregistreerd ('88:88'). Dit voorkomt dat een record wordt afgekeurd enkel omdat de volgorde van tijden niet correct is.

AankomstBijPatientDatum

omschrijving	Aankomstdatum ambulance bij patiënt
verplicht item	Conditioneel verplicht (gevuld als triggerstatus is gelijk aan 1 of 3)
veldtype/format	Datum (jjjj-mm-dd)
minimaal	N.v.t.
maximaal	N.v.t.
referentietabel	1800-01-01 = Onbekend
extra toelichting	



AankomstBijPatientTijd	
omschrijving	Aankomsttijd ambulance bij patiënt
verplicht item	Conditioneel verplicht (gevuld als triggerstatus is gelijk aan 1 of 3)
veldtype/format	Tijd (uu:mm)
minimaal	N.v.t.
maximaal	N.v.t.
referentietabel	88:88 = Onbekend
extra toelichting	Indien er geen logische volgordelijkheid zit in de tijden die vastgelegd worden in de ambulance, dan mogen de tijden die verstorend zijn (bijv. tijden die later plaatsvinden maar eerder geregistreerd zijn), als onbekend worden geregistreerd ('88:88'). Dit voorkomt dat een record wordt afgekeurd enkel omdat de volgordelijkheid van tijden niet correct is.

VertrekMetPatientDatum	
omschrijving	Wegrijddatum ambulance met patiënt
verplicht item	Conditioneel verplicht (gevuld als triggerstatus is gelijk aan 1 of 3)
veldtype/format	Datum (jjjj-mm-dd)
minimaal	N.v.t.
maximaal	N.v.t.
referentietabel	1800-01-01 = Onbekend
extra toelichting	

VertrekMetPatientTijd	
omschrijving	Wegrijdtijd ambulance met patiënt
verplicht item	Conditioneel verplicht (gevuld als triggerstatus is gelijk aan 1 of 3)
veldtype/format	Tijd (uu:mm)
minimaal	N.v.t.
maximaal	N.v.t.
referentietabel	88:88 = Onbekend



extra toelichting	Indien er geen logische volgorde ligt in de tijden die vastgelegd worden in de ambulance, dan mogen de tijden die verstorend zijn (bijv. tijden die later plaatsvinden maar eerder geregistreerd zijn), als onbekend worden geregistreerd ('88:88'). Dit voorkomt dat een record wordt afgekeurd enkel omdat de volgorde van tijden niet correct is.
--------------------------	--

Prehospitale Reanimatie	
omschrijving	Reanimatie voor aankomst in het ziekenhuis
verplicht item	Conditioneel verplicht (gevuld als triggerstatus is gelijk aan 1 of 3)
veldtype/format	Alfanumeriek
minimaal	N.v.t.
maximaal	N.v.t.
referentietabel	0 = Nee 1 = Ja 888 = Onbekend
extra toelichting	Incidentgerelateerde prehospitale reanimatie. Vul ook 'Ja' in bij reanimatie door 'leken'.

Prehospitale Intubatie	
omschrijving	Intubatie voor aankomst in het ziekenhuis
verplicht item	Conditioneel verplicht (gevuld als triggerstatus is gelijk aan 1 of 3)
veldtype/format	Alfanumeriek
minimaal	N.v.t.
maximaal	N.v.t.
referentietabel	0 = Nee 1 = Ja 888 = Onbekend
extra toelichting	Patiënten met een pre-existente tracheacanule die prehospital actief worden beademd met een ballon, worden geregistreerd als prehospitale intubatie.



Bepaling Vitale Waarden Datum	
omschrijving	Datum waarop de vitale waarden zijn bepaald
verplicht item	Conditioneel verplicht (gevuld als triggerstatus is gelijk aan 1 of 3)
veldtype/format	Datum (jjjj-mm-dd)
minimaal	N.v.t.
maximaal	N.v.t.
referentietabel	1800-01-01 = Onbekend
extra toelichting	Dit item betreft de datum van de vaststelling van de prehospital gemeten vitale parameters.

Bepaling Vitale Waarden Tijd	
omschrijving	Tijdstip waarop de vitale waarden zijn bepaald
verplicht item	Conditioneel verplicht (gevuld als triggerstatus is gelijk aan 1 of 3)
veldtype/format	Tijd (uu:mm)
minimaal	N.v.t.
maximaal	N.v.t.
referentietabel	88:88 = Onbekend
extra toelichting	Dit item betreft het tijdstip van de vaststelling van de prehospital gemeten vitale parameters of op de SEH. Hierbij geldt dat dit het eerste tijdstip is waarop de vitale parameters gemeten en geregistreerd zijn. Als de afzonderlijke vitale parameters niet op hetzelfde tijdstip gemeten worden, maar binnen ongeveer 15 minuten na elkaar, dan kan hiervoor het eerste tijdstip (T1) genomen worden. Dus als op T1 alle vitale waarden bepaald zijn behalve Systolische Bloeddruk, dan mag de eerste bepaalde Systolische Bloeddruk gekozen worden, ook al is deze niet op T1 bepaald. Indien er geen logische volgorde zit in de tijden die vastgelegd worden in de ambulance, dan mogen de tijden die verstorend zijn (bijv. tijden die later plaatsvinden maar eerder geregistreerd zijn), als onbekend worden geregistreerd ('88:88'). Dit voorkomt dat een record wordt afgekeurd enkel omdat de volgorde van tijden niet correct is.



EyeOpening	
omschrijving	Indicatie voor het openen van de ogen
verplicht item	Conditioneel Verplicht (gevuld als triggerstatus is gelijk aan 1 of 3)
veldtype/format	Alfanumeriek
minimaal	1
maximaal	4
referentietabel	1 = Niet 2 = Op pijnprikkels 3 = Op aanspreken 4 = Spontaan 888 = Onbekend
extra toelichting	Registreer de eerst genoteerde vitale parameters voordat eventuele intubatie heeft plaatsgevonden. Als er geen waarden bekend zijn <u>voordat</u> deze handeling heeft plaatsgevonden, dan moeten de eerst bekende waarden na intubatie geregistreerd worden. Denk er dan aan om de EMV-qualifier op tube te zetten. Als bij AVPU 'alert' of bij ABCD 'geen bijzonderheden' staat vermeld, of als in de verslaglegging staat dat de patiënt helder was, niet buiten bewustzijn is geweest, nog precies weet wat er gebeurd is en overal goed pijn kan aangeven, mag de maximale EMV-score (=15, dus EyeOpening =4 (Spontaan)) geregistreerd worden.

MotorResponse	
omschrijving	Indicatie voor motorische respons
verplicht item	Conditioneel verplicht (gevuld als triggerstatus is gelijk aan 1 of 3)
veldtype/format	Alfanumeriek
minimaal	1
maximaal	6
referentietabel	1 = Niets 2 = Strecken op pijn 3 = Buigen op pijn 4 = Terugtrekken op pijn 5 = Lokaliseren op pijn



	6 = Voert opdrachten uit 888 = Onbekend
extra toelichting	Registreer de eerst genoteerde vitale parameters voordat eventuele intubatie en/of sedatie heeft plaatsgevonden. Als er geen waarden bekend zijn <u>voordat</u> deze handeling heeft plaatsgevonden, dan moeten de eerst bekende waarden na intubatie geregistreerd worden. Denk er dan aan om de EMV-qualifier op tube te zetten. Als bij AVPU 'alert' of bij ABCD 'geen bijzonderheden' staat vermeld, of als in de verslaglegging staat dat de patiënt helder was, niet buiten bewustzijn is geweest, nog precies weet wat er gebeurd is en overal goed pijn kan aangeven, mag de maximale EMV-score (=15, dus MotorResonse=6 (Voert opdrachten uit)) geregistreerd worden.

VerbalResponse	
omschrijving	Indicatie voor verbale respons
veldtype/format	Alfanumeriek
verplicht item	Conditioneel verplicht (gevuld als triggerstatus is gelijk aan 1 of 3)
minimaal	1
maximaal	5
referentietabel	1 = Niets 2 = Onverstaanbaar 3 = Inadequaat 4 = Verward 5 = Georiënteerd 888 = Onbekend
extra toelichting	Registreer de eerst genoteerde vitale parameters voordat eventuele intubatie heeft plaatsgevonden. Als er geen waarden bekend zijn <u>voordat</u> deze handeling heeft plaatsgevonden, wordt de verbal response op "onbekend" (888) gezet. Denk er dan aan om de EMV-qualifier op tube te zetten. Als bij AVPU 'alert' of bij ABCD 'geen bijzonderheden' staat vermeld, of als in de verslaglegging staat dat de patiënt helder was, niet buiten bewustzijn is geweest, nog precies weet wat er gebeurd is en overal goed pijn kan aangeven, mag de maximale EMV-score (=15, dus VerbalResponse =5 (Georiënteerd)) geregistreerd worden.



	Bij een patiënt met ernstige dementie, wordt een afwijkende verbale reactie, die niet gerelateerd is aan het incident, niet meegenomen in het bepalen van de EMV-score.
--	---

EMVQualifier	
omschrijving	Kwalificatie voor de omstandigheden waaronder de vitale waarden zijn bepaald
verplicht item	Conditioneel Verplicht (gevuld als triggerstatus is gelijk aan 1 of 3)
veldtype/format	Alfanumeriek
minimaal	1
maximaal	4
referentietabel	1 = Legitimate 2 = Paralyzed 3 = Tube 4 = Tube en paralyzed 888 = Onbekend NB: De opties 'Paralyzed' en 'Tube en paralyzed' vervallen en mogen vanaf 2026 niet meer geregistreerd worden. Dit item staat voorlopig nog wel op het LTR-dataplatform.
extra toelichting	De EMV-qualifier geeft aan onder welke omstandigheden de vitale parameters zijn gemeten. Zo kan aangegeven worden of de gemeten vitale parameters van een patiënt reeds door medisch handelen (intubatie) beïnvloed zijn. De regel is dat in geval van prehospitale intubatie de vitale parameters geregistreerd worden <u>voordat</u> deze handeling heeft plaatsgevonden. Dat wil zeggen: direct bij de aankomst van de ambulance op de plaats incident bij de patiënt. Als de waarden bekend zijn, voordat er geïntubeerd is, dan wordt prehospital 'legitimate' geregistreerd voor de EMV-qualifier. Als er alleen prehospitale waarden bekend zijn waarbij de patiënt is geïntubeerd, dan moeten deze vastgelegd worden en de EMV-qualifier op tube worden gezet. De EMV-qualifier blijkt erg lastig te bepalen. Wanneer het niet lukt om deze uit de registratie te halen, kan deze als onbekend ('888') worden geregistreerd.



Ademhalingsfrequentie	
omschrijving	Ademhalingsfrequentie
verplicht item	Conditioneel verplicht (gevuld als triggerstatus is gelijk aan 1 of 3 én als Ademhalingsfrequentieklasse niet gevuld is)
veldtype/format	Numeriek
minimaal	0
maximaal	80
referentietabel	888 = Onbekend
extra toelichting	Registreer de eerst genoteerde vitale parameters voordat eventuele intubatie heeft plaatsgevonden. Als er geen waarden bekend zijn <u>voordat</u> deze handeling heeft plaatsgevonden, dan moeten de eerst bekende waarden na intubatie-geregistreerd worden. Denk er dan aan om de EMV-qualifier op tube te zetten. Voor de ademhalingsfrequentie wordt dan de opgelegde ademhalingsfrequentie geregistreerd. Als de ademhalingsfrequentie niet bekend is, registreer dan de ademhalingsfrequentieklasse. Eén van de twee items moet gevuld zijn. Als de maximale toegestane waarde wordt overschreden, noteer dan 80 als het waarschijnlijk is dat de waarde daadwerkelijk zo hoog is. En noteer 888 als er geen uitleg over de extreem hoge waarde is gegeven. NB: Als de ademhalingsfrequentie normaal is/er geen bijzonderheden zijn geregistreerd, dan mag voor volwassenen als waarde '10' worden geregistreerd. In het geval van een kind, de waarde registreren die van toepassing is.

AdemhalingsfrequentieKlasse	
omschrijving	Classificatie voor de ademhalingsfrequentie
verplicht item	Conditioneel verplicht (gevuld als triggerstatus is gelijk aan 1 of 3 én als Ademhalingsfrequentie niet gevuld is)
veldtype/format	Alfanumeriek
minimaal	0
maximaal	4



referentietabel	0 = 0 1 = 1-5 2 = 6-9 3 = >29 4 = 10-29 888 = Onbekend
extra toelichting	Registreer de eerst genoteerde vitale parameters voordat eventuele intubatie heeft plaatsgevonden. Als er geen waarden bekend zijn voordat deze handeling heeft plaatsgevonden, dan moeten de eerst bekende waarden na intubatie geregistreerd worden. Denk er dan aan om de EMV-qualifier op tube te zetten. Voor de ademhalingsfrequentie wordt dan de opgelegde ademhalingsfrequentie geregistreerd. Als de ademhalingsfrequentieklasse niet bekend is, registreer dan de ademhalingsfrequentie. Eén van de twee items moet gevuld zijn. NB: Als de ademhalingsfrequentie normaal is/er geen bijzonderheden zijn geregistreerd, dan mag als waarde '10', dus categorie '4 = 10-29' worden geregistreerd. Dit geldt voor volwassenen. In het geval van een kind, de categorie registreren die van toepassing is.

SystolischeBloeddruk	
omschrijving	Systolische bloeddruk
verplicht item	Conditioneel verplicht (gevuld als triggerstatus is gelijk aan 1 of 3)
veldtype/format	Numeriek
minimaal	0
maximaal	300
referentietabel	888 = Onbekend
extra toelichting	Registreer de eerst genoteerde vitale parameters voordat eventuele intubatie heeft plaatsgevonden. Als er geen waarden bekend zijn <u>voordat</u> deze handeling heeft plaatsgevonden, dan moeten de eerst bekende waarden na intubatie geregistreerd worden. Denk er dan aan om de EMV-qualifier op tube te zetten.



Triggerstatus	
omschrijving	Indicatie van de status van het record op basis van de matching bij de RAV
verplicht item	Verplicht
veldtype/format	Alfanumeriek
minimaal	0
maximaal	4
referentietabel	0 = Match op ritnummer is NIET geslaagd <u>Geen</u> match met aangeleverde ritnummer gevonden. 1 = Match op ritnummer is geslaagd Match met ritnummer én met controlegegevens: • Ziekenhuislocatie (ZorginstellingAGBCode en Locatie) is gelijk én • Geboortjaar/maand is gelijk én • AankomstBijZkhDatum/Tijd (geregistreerd door RAV) valt binnen de bandbreedte van 4 uur vóór of na de AankomstZkhDatum/Tijd (geregistreerd door Zkh). 2 = Match op ritnummer is NIET geslaagd in combinatie met controlegegevens Match met ritnummer, maar <u>niet</u> met de controlegegevens. 3 = Probabilistische matching is geslaagd Match op basis van overige gegevens bij ontbrekend ritnummer. 4 = Probabilistische matching is NIET geslaagd <u>Geen</u> match of meer dan één match op basis van overige gegevens bij ontbrekend ritnummer.
extra toelichting	Bij triggerstatus 1 en 3 is er een succesvolle match. In dat geval worden alle prehospitale items ingevuld en aangeleverd aan het LTR-dataplatform. Bij triggerstatus 0, 2 en 4 is er <u>geen</u> geldige match. In dat geval worden alleen de gegevens uit het triggerbestand (ritgegevens) overgenomen en blijven alle overige prehospitale items leeg. 0 = Match op ritnummer is NIET geslaagd <u>Geen</u> match met aangeleverde ritnummer gevonden. Alle variabelen uit het triggerbestand worden ongewijzigd overgenomen. De triggerstatus wordt gevuld met waarde 0. Alle overige (prehospitale) variabelen blijven leeg. 1 = Match op ritnummer is geslaagd Match met ritnummer én met controlegegevens: • Ziekenhuislocatie (ZorginstellingAGBCode en Locatie) is gelijk én • Geboortjaar/maand is gelijk én



- AankomstBijZkhDatum/Tijd (geregistreerd door RAV) valt binnen de bandbreedte van 4 uur vóór of na de AankomstZkhDatum/Tijd (geregistreerd door Zkh).

Alle variabelen uit het triggerbestand worden ongewijzigd overgenomen. De triggerstatus wordt gevuld met waarde 1. Alle overige variabelen worden gevuld met prehospital data.

2 = Match op ritnummer is NIET geslaagd in combinatie met controlegegevens

Match met ritnummer, maar niet met de controlegegevens:

- Ziekenhuislocatie (ZorginstellingAGBCode en Locatie) is ongelijk en/of
- Geboortjaar/maand is ongelijk en/of AankomstBijZkhDatum/Tijd (geregistreerd door RAV) valt buiten de bandbreedte van 4 uur vóór of na de
- AankomstZkhDatum/Tijd (geregistreerd door Zkh).

Alle variabelen uit het triggerbestand worden ongewijzigd overgenomen. De triggerstatus wordt gevuld met waarde 2. Alle overige (prehospitale) variabelen blijven leeg.

3 = Probabilistische matching is geslaagd

Match op basis van overige gegevens bij ontbrekend ritnummer:

- Ziekenhuislocatie (ZorginstellingAGBCode en Locatie) én
- Geboortjaar/maand én
- AankomstBijZkhDatum/Tijd (geregistreerd door RAV) valt binnen de bandbreedte van 4 uur vóór of na de AankomstZkhDatum/Tijd (geregistreerd door Zkh).

Alle variabelen uit het triggerbestand worden ongewijzigd overgenomen. De triggerstatus wordt gevuld met waarde 3. Alle overige variabelen worden gevuld met prehospital data.

4 = Probabilistische matching is NIET geslaagd

Geen match of meer dan één match op basis van overige gegevens bij ontbrekend ritnummer.

Alle variabelen uit het triggerbestand worden ongewijzigd overgenomen. De triggerstatus wordt gevuld met waarde 4. Alle overige (prehospitale) variabelen blijven leeg.